

INSECTOS SINGULARES DE LA DEHESA



T. Németh

Ischnodes sanguinicollis
(Panzer, 1793)



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante



Realizado por: A. García-López, E. Mico, M.A. Marcos-García, J. Quinto,
A. Ramírez-Hernández y E. Galante

Disponible online: <http://carn.ua.es/CIBIO/es/divulgacion.html>



Ischnodes sanguinicollis

(Panzer, 1793)



N. Rahmé



Rahmé



J. Quinto

Filo: **Arthropoda**

Clase: **Insecta**

Orden: **Coleoptera**

Familia: **Elateridae**

Biología

Los adultos de esta especie son depredadores o saprófagos y presentan actividad crepuscular. Las larvas se desarrollan en las oquedades basales de ejemplares de árboles maduros. Pueden encontrarse en hayas, robles, olmos, arces y fresnos. Su supervivencia se encuentra asociada a la permanencia en los ecosistemas de los árboles añosos.

Grado de amenaza

Categoría UICN:

Vulnerable

Lista Roja de Coleópteros

Amenazados de Europa



Área de distribución

Esta especie posee una distribución amplia y discontinua, alcanzando Suecia por el norte y Japón y Siberia por el oeste. En la Península Ibérica se encuentra citada de Madrid, Zaragoza, Navarra, Ciudad Real y Salamanca, así como de referencias más generales como "NE peninsular" y Pirineos.

